



ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ И ПОКРЫТИЯ

Обзор продукции

Покрытия для оборудования

Чехлы для УЗ-, гамма- и термодатчиков

Покрытия для защиты операционного
стола и пола в операционных

Ecolab®

ВЕЗДЕ, где мы НУЖНЫ



Мы создаем безопасные условия ВЕЗДЕ, где это действительно ВАЖНО, каждый день защищая жизненно важные ресурсы.

Наша продукция в сочетании с комплексом оказываемых услуг предотвращает болезни и распространение инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Мы соприкасаемся со всем, что имеет основополагающее значение для качества жизни, ведь мы сохраняем здоровье людей и даем уверенность в завтрашнем дне.

Мы делаем все, чтобы помочь нашим клиентам достичь успеха, сократить риски и не беспокоиться по мелочам.

Сотрудничая с компанией Ecolab, вы всегда идете в ногу со временем.



ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЧЕХЛЫ ДЛЯ МИКРОСКОПОВ/ С-ДУГ/ УЗ-ДАТЧИКОВ

Вот уже более 20 лет хирургическое направление MICROTEK™ компании ECOLAB® предоставляет инновационные решения для предотвращения риска передачи инфекционных заболеваний, защиты медицинского персонала и обеспечения безопасной среды для пациента во время проведения необходимых процедур.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПАЦИЕНТА INTRATEMP™ / HUSH-SLUSH™

Оборудование для приготовления ультрамягкого стерильного хирургического льда и подогрева ирригационной жидкости.

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОПЕРАЦИОННОГО СТОЛА CLEANOP™

Впитывающие покрытия CleanOp – это уникальная инновационная разработка, сочетающая в себе все преимущества самых современных материалов, в основе которых супервпитывающий слой – Mojave™. Покрытия CleanOp повышают эффективность работы в операционных, помогая достичь самого высокого уровня качества обслуживания пациентов в ежедневной работе.

Высококачественные комплексные решения

Созданы для защиты, экономии времени и сокращения финансовых затрат

Миссия Ecolab:

В своей ежедневной работе мы защищаем то, что действительно имеет решающее значение для качества и безопасности жизней всего человечества: чистые водные ресурсы, безопасная еда, энергетические ресурсы и здоровая среда обитания для жизни людей.



ДЛЯ ПРОСМОТРА
ВИДЕО
ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ШТРИХ-КОД

ПАЦИЕНТЫ

Компания Ecolab предоставляет лучшие в своем классе покрытия для пациентов сразу для ряда сегментов в операционной. Наш приоритет №1 – высококачественные покрытия для пациентов, позволяющие улучшить условия пребывания пациентов в операционном отделении с точки зрения безопасности и, конечно, комфорта.

ОБОРУДОВАНИЕ

Главная задача компании Ecolab – предоставить потребителям лучшие в своем классе покрытия для оборудования, используемого в операционных. Постоянно сотрудничая с производителями оборудования, мы разрабатываем оптимальные средства защиты для дорогостоящего оборудования в сочетании с простотой применения и стерильностью в операционных залах.

ПЕРСОНАЛ

Наша цель – предоставить инновационные и безопасные решения высокого качества для достижения оптимальной эффективности, снижения финансовых затрат и повышения удовлетворенности пациентов и медицинского персонала, использующего наши покрытия в своей ежедневной работе.



Содержание

1	ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ	6
	• Покрытия для микроскопов	10
	• Покрытия для С-дуг	20
	• Гибридные операционные	26
	• Решения для покрытия роботизированных систем Da Vinci™	30
	• Покрытия для ультразвуковых датчиков	34
	• Адгезивные чехлы для датчиков	40
	• Покрытия для камер	42
	• Покрытия «мешок с резинкой»	46
	• Дополнительные покрытия	50
2	УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ	52
	• Система IntraTemp™ (оборудование для подогрева ирригационной жидкости)	54
	• Система Hush-Slush™ (приготовление ультрамягкого стерильного хирургического льда)	56
3	ЗАЩИТА В ОПЕРАЦИОННОЙ	60
	• Программа контроля качества уборки в операционной Ecolab ORP	62
	• Одноразовые покрытия CleanOp™	66
	• Одноразовые mopы и салфетки из микрофибры	70



1 ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Инновационные материалы.

Комплексный подход.

Удобство применения.



Инновационные материалы.
Комплексный подход.
Удобство применения.

1 ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

8

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МИКРОСКОПОВ

Введение	10
Zeiss	14
Leica	17
Покрытия для лазера	19
Покрытия для ручек	19

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ С-ДУГ

Введение	20
Модели, рекомендованные производителями С-дуг	22
Ассортимент	24

ГИБРИДНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ

Введение	26
Модели, рекомендованные производителями С-дуг	28

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ DA VINCI

Введение	30
Покрытия для роботизированной системы Da Vinci	32

ЧЕХЛЫ ДЛЯ УЗ-ДАТЧИКОВ

Введение	34
Гинекология/урология	36
Радиология	36
Хирургические/интраоперационные чехлы	37
Кардиология	38
Общего назначения	39
Покрытия для гамма-датчиков	39
Покрытия для термодатчиков	39

АДГЕЗИВНЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ УЗ-ДАТЧИКОВ

Введение	40
----------	----

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ КАМЕР

Введение	42
Покрытия для камер	44

ПОКРЫТИЯ «МЕШОК С РЕЗИНКОЙ»

Введение	46
Подбор покрытия	48
Ассортимент	49

ДРУГИЕ ЧЕХЛЫ И ПОКРЫТИЯ

Вспомогательные	50
Покрытия на ручку операционной лампы	50
Покрытия для кабеля	50
Покрытия для монитора	51
Покрытия для пульта ДУ	51
Покрытия для рентген-кассет	51

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

На сегодняшний день компания Ecolab справедливо является признанным лидером в области профилактики и защиты пациентов, предоставляя самый полный ассортимент покрытий для оборудования.

ИННОВАЦИИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Компания Ecolab делает всё, чтобы идти в ногу со временем, разрабатывая самые современные виды покрытий для оборудования, используя для своей продукции только инновационные и зарекомендовавшие себя технологии и материалы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наше предложение	Ваши преимущества
Полный спектр продукции	Эффективность: один поставщик по всем видам покрытий
Разнообразные размеры	Простота покрытия/драпировки
Адаптирован под каждого производителя	100% совпадение всех размеров
Высокое качество	Лучший выбор для защиты пациента и персонала
Оптимальное покрытие	Оптимальная степень безопасности для пациентов и персонала



Высокое качество оптики.
Простота применения.
Широкий ассортимент.



Для просмотра видео используйте штрихкод

Покрyтия для микроскопов

Мы производим покрытия для микроскопов уже более 20 лет

Компания Ecolab сотрудничает с ведущими производителями оборудования с целью производства лучших в своем классе покрытий для микроскопов. В результате проведенных исследований было установлено, что 30 % хирургов предпочитают удалять защитную линзу с покрытия, чтобы получить более качественное изображение при проведении сложных операций. Наша компания разрабатывает, проводит тестирование и осуществляет поставку покрытий для микроскопов каждый день, руководствуясь правилом: чтобы выполнять свою работу ВСЕГДА безупречно, вам нужно ежедневно использовать только лучшее.

Линзы Microtek занимают первое место в мире по антибликовым свойствам

Мы провели испытание, где использовался спектрофотометр для измерения согласованности отраженного света от поверхности объектива. Если разные длины световых волн проходят через материал линзы по-разному, изображение будет не в фокусе. Более низкий результат теста означает, что данная линза имеет лучшую светопропускаемость.

Наши линзы серии Vari-Lens 2 и запатентованной линейки Armatec™ демонстрируют именно эти характеристики. Свяжитесь с нами для получения образцов и получите бесплатную консультацию нашего специалиста по продукции.

- Высокая устойчивость к появлению царапин.
- Улучшенная светопропускаемость.
- Хорошие антибликовые свойства.
- Отличное качество изображения.
- Улучшенное качество изображения.



Вне зависимости от угла обзора покрытие для микроскопа с линзой Vari-Lens 2 предоставляет видимое оптическое превосходство, о чем свидетельствуют результаты независимых лабораторных исследований.

Наше предложение	Ваши преимущества
Оптическое превосходство	Отличное качество изображения
Широкий ассортимент покрытий	Один поставщик продукции для решения всех задач в операционной
Простой способ покрытия практически для каждого микроскопа	Простое и удобное решение для экономии ценного времени в операционной

Наши линзы...

Эволюция оптического превосходства



Плоские линзы

Линзы из полистирола создают стерильный барьер для оптики и остальных элементов корпуса микроскопа в операционной



Выпуклые линзы

Изогнутые линзы из поликарбоната создают стерильный барьер, отвечая при этом повышенным требованиям к оптическим характеристикам



Линзы Vari-Lens

Угловая линза со стеклянным покрытием предоставляет уникальную возможность вращения, что обеспечивает пользователю наилучшее качество изображения



Линзы Vari-Lens 2

Угловая линза со стеклянным покрытием сочетает в себе лучшее качество изображения и экономичность



Линзы серии Armatec

Инновационный дизайн угловой стеклянной линзы со специальным замком для безопасного крепления на объектив микроскопов Leica



Рекомендованные покрытия для микроскопов Zeiss MD (диаметр линзы 65 мм)

Zeiss

Микроскоп Zeiss		Рекомендованное покрытие		
Офтальмология	Диаметр линзы объектива (мм)	Плоская линза	Выпуклая линза	Vari-Lens 2
VISU	65	4841UK	4841CLEU	6100VL2
OPMI Lumera	65	4841UK	4841CLEU	6100VL2
OPMI Pico	65	4841UK	4841CLEU	6100VL2
ЛОР	Диаметр линзы объектива (мм)	Плоская линза	Выпуклая линза	Vari-Lens 2
PRO ERGO	65	4842UK	4842CLEU	6100VL2
PRO MAGIS	65	4842UK	4842CLEU	6100VL2
OPMI Movena	65	4842UK	4842CLEU	6100VL2
OPMI Pico	65	4841UK	4841CLEU	6100VL2
OPMI Sensera	65	4862UK	4862UKCL	6100VL2
OPMI VARIO	65	4840UK	4840UKCL	6100VL2
OPMI 1 FC	65	4841UK	4841CLEU	6100VL2
Нейрохирургия	Диаметр линзы объектива (мм)	Плоская линза	Выпуклая линза	Vari-Lens 2
OPMI PENTERO	65	4842UK	4842CLEU	6120VL2
OPMI VARIO	65	4840UK	4840UKCL	6120VL2
Пластическая хирургия	Диаметр линзы объектива (мм)	Плоская линза	Выпуклая линза	Vari-Lens 2
OPMI PENTERO	65	4842UK	4842CLEU	6120VL2
OPMI VARIO	65	4840UK	4840UKCL	6100VL2



Для получения дополнительной информации по размерам и упаковке смотрите стр. 15–16.

«Я просто не могу позволить себе упустить ни одной детали, используя свой микроскоп».



Описание покрытий для микроскопов Zeiss (65 мм)

Zeiss

Артикул	Вид	Описание	Штук в коробке	Размер
4861EU		Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с ручками	20	76x163 см
4831UK 4831UKCL		Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с технологией Clearlens™	20	102x61x163 см
4864		Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с ручками	20	103x69x163 см
4841UK 4841CLEU		Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с технологией Clearlens™	20	117x163 см
4862UK 4862UKCL		Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с технологией Clearlens™	10	117x203 см
4840UK 4840UKCL		Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с технологией Clearlens™	10	117x267 см
4842UK 4842CLEU		Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с технологией Clearlens™	10	137x267 см
4838UK 4838CLEU		Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с технологией Clearlens™	10	117x305 см
4865CLEU		Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с технологией Clearlens™	10	137x381 см
6100EU		Покрытие Vari-Lens™ для микроскопа Zeiss™ (с угловой и ротационной защитной линзой)	10	122x305 см
6100VL2		Покрытие Vari-Lens 2 для микроскопа Zeiss™	10	122 x 305 см
6120EU		Покрытие Vari-Lens™ для микроскопа Zeiss™ (с угловой и ротационной защитной линзой)	10	132 x 381 см
6120VL2		Покрытие Vari-Lens 2 для микроскопа Zeiss™	10	132 x 381 см
6110EU		Покрытие Vari-Lens™ для микроскопа Zeiss™ (с угловой и ротационной защитной линзой)	10	122 x 203 см
6110VL2		Покрытие Vari-Lens 2 для микроскопа Zeiss™	10	122 x 203 см




Покрытия для микроскопа Zeiss™ MD (65 мм)

Zeiss

Артикул	Вид	Описание	Штук в коробке	Размер
3717UK		Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с линзой	40	61 см циркулярное

Покрытия для микроскопа Zeiss™ Opmi (48 мм)

Zeiss

Артикул	Вид	Описание	Штук в коробке	Размер
4941UKCL		Покрытие для микроскопа Zeiss™ Opmi™ с технологией Clearlens™	20	104x163 см
4940UK 4940CL		Покрытие для микроскопа Zeiss™ Opmi™ Покрытие для микроскопа Zeiss™ Opmi™ с технологией Clearlens	10	104x267 см
2938CL		Покрытие для микроскопа Zeiss™ Opmi™ с двумя вытянутыми окулярами	10	104x305 см

Рекомендованные покрытия для микроскопов Leica



Микроскоп	Рекомендованное покрытие			
Офтальмология	Плоская линза	Выпуклая линза	Armatec	VariLens 2
M620	2952UK	2952CLEU	8033652EU	6150VL2
M690, M691, M840, M841, M844, M820, M822, Proveo 8	3548EU			6150VL2
ЛОП	Плоская линза	Выпуклая линза	Armatec	VariLens 2
M300, M320, M651, M655, M400 E, M690	2952UK	2952CLEU		6150VL2
MS-2, MS-3	2952UK	2952CLEU		6150VL2
M525 (F20 – напольный)			8033652EU	6150VL2
M525 MC1			8033651EU	6140VL2
M525 CT20 для потолочного подвеса			8033652EU	6150VL2
M530 OH6 / OHX			8033651EU	6140VL2
M695	5952UK	5952UKCL		6140VL2
Нейрохирургия	Плоская линза	Выпуклая линза	Armatec	VariLens 2
M520/M525 OH4			8033651EU	6140VL2
M525 with FL400			8033621EU	
M525 (F50 – напольный)			8033651EU	6140VL2
M525 (C50 – для потолочного подвеса)			8033652EU	6150VL2
M720 OH5 (также при использовании флуоресцентного освещения)			8033654EU	
M530 OH6 / OHX			8033651EU	6140VL2
Пластическая хирургия	Плоская линза	Выпуклая линза	Armatec	VariLens 2
M680 без ringmount	3598UK			
M680 с ringmount			8033621EU	
M520 / M525 (F20, F40, F50 – напольный)	2952UK	2952CLEU	8033651EU	6150VL2
M530 OH6 / OHX			8033651EU	6140VL2

Для получения дополнительной информации о размерах и упаковке смотрите стр. 18–19.

Ассортимент покрытий для микроскопов Leica:




Артикул	Вид	Описание	Штук в коробке	Размер
2952 UK 2952 CL		Покрытие для микроскопа Leica™ M690/M655 Покрытие для микроскопа Leica™ M690/M655 с технологией Clearlens™	10	104x163 см
8033652 EU		Покрытие для микроскопа Leica™ OH3, OHS, OH1, MS-2, MS-3, M520/M525 с замком и линзой Armatec™	10	117x203 см
5986 UK 5986 CLEU		Покрытие для микроскопа Leica™ Покрытие для микроскопа Leica™ с технологией Clearlens™	10	104x267 см
6150VL2		Покрытие Vari-Lens2 для микроскопа Leica™	10	117x203 см
5952 UK 5952UKCL		Покрытие для микроскопа Leica™ M690/MS-1 Покрытие для микроскопа Leica™ M690/MS-1 с технологией Clearlens™	10	137x267 см
3598 UK		Покрытие для микроскопа Leica™ M680	10	117x305 см
8033651 EU 8033650 EU		Покрытие для микроскопа Leica™ OH3, OHS, OH1, MS-2, MS-3, M520/M525 с замком и линзой Armatec™ Покрытие для микроскопа Leica™ OH3, OHS, OH1, MS-2, MS-3, M520/M525 с замком и линзой Armatec™	10	117x305 см 137x381 см
8033654EU		Покрытие для микроскопа Leica™ M-720 с линзой Armatec™	10	117x305 см
8033621EU		Покрытие для микроскопа Leica™ M680 с ringmount, а также M525 с FL400 с линзой Armatec™	10	117x305 см
6130VL2		Покрытие Vari-Lens2 для микроскопа Leica™	10	117x305 см
6140EU		Покрытие Vari-Lens™ для микроскопа Leica™ 68 мм	10	132x381 см
6140VL2		Покрытие Vari-Lens2 для микроскопа Leica™	10	132x406см
6135EU		Покрытие Vari-Lens™ для микроскопа Leica™ 68 мм	10	132x305 см
3652UK 3652CL		Покрытие для микроскопа Leica™ (OHS/OH-1 или Wild Space Pointer) Покрытие для микроскопа Leica™ (OHS/OH-1 или Wild™ Space Pointer) с технологией Clearlens™	10	137x381 см

Покрывтия для микроскопов Leica™ – II




Артикул	Вид	Описание	Штук в коробке	Размер
890612		Покрывтие для микроскопа Leica™ с защитной линзой	15	56 см циркулярное

Покрывтие для лазера микроскопа

Артикул	Вид	Описание	Штук в коробке	Размер
2903UK		Покрывтие для лазера микроскопа	10	104x305 см

Покрывтие для ручек микроскопа

Артикул	Вид	Описание	Штук в коробке	Размер
3260UK		Универсальное покрывтие для ручек микроскопа	20	15x36 см



«Научно доказано: покрытия для микроскопов с защитной линзой Vari-Lens 2 действительно лучшие в своем классе».




Оптимальная защита.
Простота драпировки.
Инновационный дизайн.

Покрывтия для С-дуг

От индивидуального решения под конкретного производителя оборудования до универсальных типов покрытий

Компания Ecolab готова предложить самый широкий спектр решений для удовлетворения абсолютно всех потребностей лечебного учреждения. И не важно, будет ли это уникальный Hybrid OR или новейшая С-дуга, мы готовы предложить вам лучшее решение из одного источника.

Покрывтия для С-дуг с раздвижными клипсами



<http://youtu.be/AHp54UqARi4>

Данная инновационная концепция предлагает вам стерильные покрытия для С-дуги, которые можно задрапировать при помощи всего одного человека, что повышает скорость и эффективность работы. Регулируемые клипсы легко крепятся на любую С-дугу. «Умный» замок обеспечивает максимальную защиту оборудования и безопасность для персонала и пациентов. Регулируемые клипсы делают это покрытие универсальным для большинства известных моделей оборудования.

Покрывтия для С-дуг с подпружиненной вставкой Springbow



<http://youtu.be/2orIDD-lbbk>

Это специальное решение, разработанное под определенных производителей оборудования, а именно: Siemens и Philips. В комплект входит специальная подпружиненная вставка Springbow.



Модель С-дуги Рекомендованные покрытия

Philips	С раздвижными клипсами	С клипсами	С подпружиненной вставкой Springbow	Особые системы	Покрытие ЭОП (приемника)
Мобильная радиография					
BV29/BV300	17686		17626		17587
BV25/BV26	17687		17630		17599
Libra 6"	17686		17630		17599
Pulsera / Endura / Libra - all 9"	17686		17668		17587
Pulsera / Endura - all 12"	17687		17669		17587
Veradius	17687		17668		17587
Veradius Neo	17687		17675		17599
Veradius Unity	17687		17675		17599
Интервенционная рентгенография / Hybrid OR					
Allura FD10				17405	17639
Allura FD20				17400	17639
Allura FD20 with surgical navigation				17400*	FD20-01*

* Должно использоваться в сочетании друг с другом.



Модель С-дуги Рекомендованные покрытия

Siemens	С раздвижными клипсами	С клипсами	С подпружиненной вставкой Springbow	Особые системы	Покрытие ЭОП (приемника)
Мобильная радиография					
Siremobil N4	17687				17587
Siremobil 2000	17687				17587
Compact	17687				17587
Arcadis Varic / Cios Connect / Cios Select	17687		8080462		17599
Arcadis Orbic/Orbic 3D		17656			17599
ISO-C / ISO-C 3D		17656			17599
Arcadis Avantic	17687		17660		17599
Cios Alpha	17687		17661		17639
Cios Fusion	17687				17639
Интервенционная рентгенография / Hybrid OR					
Zeego / Pheno				17308	C9-610H



Модель С-дуги Рекомендованные покрытия

GE	С раздвижными клипсами	С клипсами	С подпружиненной вставкой Springbow	Особые системы	Покрытие ЭОП (приемника)
Мобильная радиография					
7700 / 8800 / 9600 / 9900 / Brivo 9 "	17686	17680			17599
7700 / 8800 / 9600 / 9800 / 9900 / Brivo 12 "	17687	17681			17648
OEC 6600					C9-106M
OEC6800					C9-108M



Модель С-дуги

Рекомендованные покрытия

Ziehm	С раздвижными клипсами	С клипсами	С металлической дугой (корпусная пружина) Springbow	Особые системы	Покрытие ЭОП (приемника)
Мобильная радиография					
Compact	17687				17587
7000	17687				17587
8000	17687				17587
Solo	17687				17587
Vision	17687				17587
Vision R	17687				17587
Vision FD Vario 3D	17687				17587
Vision RFD	17687				17587



Модель мини-С-дуги

Рекомендованные покрытия

HOLOGIC	С раздвижными клипсами	С клипсами	С подпружиненной вставкой Springbow	Особые системы	Покрытие ЭОП (приемника)
Fluoroscanner					8888M
					8838M



Модель мини-С-дуги

Рекомендованные покрытия

Orthoscan	С раздвижными клипсами	С клипсами	С подпружиненной вставкой Springbow	Особые системы	Покрытие ЭОП (приемника)
FD Pulse					8888M
FD OR					8888M

Модели мини-С-дуги

Рекомендованные покрытия

Универсальные покрытия	С раздвижными клипсами	С клипсами	С подпружиненной вставкой Springbow	Особые системы	Покрытие ЭОП (приемника)
					2951UK
					2951AUK
					4951UK
					17636

Более подробную информацию по размерам покрытий и количеству их в коробке вы найдете на стр. 24–25.



Покрывтия для С-дуги – I

Артикул	Вид	Описание	Штук в коробке	Размер
8838M		Покрывтие для мини-С-дуги Fluoroscан	40	104x149 см
890016		Покрывтие для С-дуги с безлатексными резинками	6	104x165 см
890017		Покрывтие для С-дуги с безлатексными резинками	6	104x318 см
4951UK		Покрывтие для С-дуги до уровня операционного стола	20	104x188 см
8888MEU		Покрывтие для С-дуги Fluoroscан	40	137x198 см
C9-106MEU		Покрывтие для мини-С-дуги OEC 6600	20	104x213 см
C9-006M		Покрывтие для мини-С-дуги OEC 6600: 1 покрывтие С-дуги 1 покрывтие панели клавиатуры 1 покрывтие ножной педали	20	104x213 см 76x30 см 36x76 см
C9-108M		Покрывтие для мини-С-дуги OEC 6800	20	137x213 см
C9-008MEU		Покрывтие для мини-С-дуги OEC 6800: 1 покрывтие С-дуги 1 покрывтие панели клавиатуры 1 покрывтие ножной педали	20	137x213 см 76x30 см 36x76 см
2951AUK 2951UK		Однокомпонентное покрывтие для С-дуги	20	107x226 см 152x267 см
4973UK		Покрывтие для С-дуги расщепленное с крепежными тесемками	20	104x230 см
C9-610H		Покрывтие для С-дуги с плоским детектором	20	91x229 см



Покрывтия для С-дуги – II

Артикул	Описание	Штук в коробке
17626	Покрывтие для Philips BV29/BV300 из 3 частей (с покрывтием для приемника, излучателя и дуги (co Springbow))	16
17630	Покрывтие для Philips BV25/BV26/Libra 6" из 3 частей (с покрывтием для приемника, излучателя и дуги (co Springbow))	16
17668	Покрывтие для Philips Pulsera/Endura/Libra/Veradius 9" из 3 частей (с покрывтием для приемника, излучателя и дуги (co Springbow))	16
17669	Покрывтие для Philips Pulsera/Endura 12" из 3 частей (с покрывтием для приемника, излучателя и дуги (co Springbow))	16
17675	Покрывтие для Philips Veradius Neo, из 3 частей (с покрывтием для приемника, излучателя и дуги (co Springbow))	16
17632	Покрывтие для Siemens Siremobile N4 из 3 частей, используется с арт. 17628	16
17647	Покрывтие для Siemens Siremobil 2000/Compact из 3 частей, используется с арт. 17628	16
8080462	Покрывтие для Siemens Arcadis Varic, из 3 частей (с покрывтием для приемника, излучателя и дуги (co Springbow))	16
17656	Покрывтие для Siemens Siremobil ISO-C/ISO-C 3D, Arcadis Orbic/Orbic 3D, из 2 частей, с покрывтием излучателя, приемника, дуги, с клипсами	16
17657	Покрывтие Siemens Siremobil ISO-C/ ISO-C 3D, Arcadis Orbic/Orbic 3D, 1 часть, покрывтие приемника и половины дуги, с клипсами	32
17660	Покрывтие Siemens Arcadis Avantic , из 3 частей (с покрывтием для приемника, излучателя и дуги (co Springbow))	16
17661	Покрывтие Siemens Cios Alpha, из 3 частей (с покрывтием для приемника, излучателя и дуги (co Springbow))	16
17631	Покрывтие для Ziehm из 3 частей, используется с арт. 17634	16
17628	Starterset Siemens набор крепежей для крепления на С-дуге	1
17634	Starterset Ziehm набор крепежей для крепления на дуге Ziehm и покрывтие для дуги	1
17680	Покрывтие для GE 9600/8800 9", полный комплект	20
17681	Покрывтие для GE 9600/8800 12", полный комплект	20
17682	Покрывтие для дуги GE 9600/9800/880	20
17685 	Покрывтие для дуги с раздвижными клипсами	30
17686 	Покрывтие с раздвижными клипсами для С -дуги 9" из 3 частей (с покрывтием для приемника, излучателя и дуги)	20
17687 	Покрывтие с раздвижными клипсами для С-дуги 12" из 3 частей (с покрывтием для приемника, излучателя и дуги)	20

Система Hybrid OR

Артикул	Описание	Штук в коробке
17308	Покрывтие для Siemens Zeego (комплект)	20
17400	Покрывтие для Philips Allura XPER FD20 (комплект)	20
17404N	Покрывтие стола Philips Allura	20
17405	Покрывтие для Philips Allura XPER FD10 (комплект)	20
17401N	Базовое покрывтие стола Philips Allura	20
FD20-01	Покрывтие для экрана хирургической навигации Philips Allura FD20	25
TSM-01	Покрывтие для Philips Touch Screen Module 50x61 см	25



Максимальная эффективность.
Минимальный риск.

Hybrid OR

Больше возможностей с интегрированными решениями. Новая система Hybrid OR

Одновременно с развитием медицины растет потребность лечебных учреждений в еще более высоком уровне эффективности и безопасности при оказании медицинской помощи. С линейкой продукции Ecolab вы можете позволить себе работать больше и без ущерба для безопасности в условиях Hybrid OR.

На сегодняшний день гибридные операционные – это оптимальная эффективность и клиническая гибкость. Эта система позволяет использовать передовое хирургическое и диагностическое оборудование с возможностью быстрой трансформации в операционном зале от открытой операции к комплексным малоинвазивным процедурам (кардиоваскулярным, васкулярным, нейрохирургическим или ортопедическим) в одном помещении.

В будущем гибридные операционные будут следовать современным тенденциям, требующим еще большей универсальности и расширенных возможностей для проведения нейрохирургических, ортопедических вмешательств и других типов операций, например травматологических, в условиях гибридной операционной.

Компания Ecolab сотрудничает с ведущими производителями оборудования по покрытиям для создания безопасного стерильного пространства.

Являясь признанным лидером по покрытиям для оборудования, мы предлагаем самый широкий их выбор для любых нужд и лучшие в своем классе решения.

Наши клиенты знают, что, приобретая даже самое новое инновационное оборудование, они всегда смогут подобрать покрытие для него. Мы разработали комплексные системы покрытий, чтобы удовлетворить любые запросы по всем процедурам, которые могут быть представлены только в условиях современной гибридной операционной.

С новейшими универсальными решениями по покрытиям для гибридной операционной от Ecolab, в основе которых новые методы и технологии визуализации, вы и ваши пациенты всегда будут в безопасности. Мы стремимся к тому, чтобы комплексные решения по покрытиям для гибридной операционной стали обычной практикой в каждом лечебном учреждении.

Покрытие для С-дуги в гибридной операционной



<http://youtu.be/WcDVnKwe1lw>

Многолетний опыт сотрудничества компании Ecolab с мировыми производителями позволяет предлагать нашим клиентам покрытия для любого, даже самого инновационного, совсем недавно появившегося на рынке медицинского оборудования.

Сотрудничество – ключ к успеху

Наша главная цель – стать связующим звеном в цепочке между конечными клиентами и производителями оборудования. Предоставляя всеобъемлющие решения для драпировки оборудования, используемого в медицинских организациях, мы стремимся сделать работу в операционной максимально эффективной и безопасной как для врача, так и для пациента.



PHILIPS

Модель С-дуги

Рекомендованные покрытия

Philips	Philips Allura XPER FD10	Philips Allura XPER FD20	Philips Allura XPER FD20
Покрытие для Philips Allura XPER FD10 (комплект)	17405		
Покрытие для Philips Allura XPER FD20 (комплект)		17400	
Покрытие для Philips Allura XPER FD10 с хирургической навигацией (комплект)			17400 and FD20-01*
Покрытие стола Philips Allura 100x370 см	17404N	17404N	17404N
Базовое покрытие стола Philips Allura	17401N	17401N	17401N
Покрытие на плоский детектор Philips Allura FD10	17639		
Покрытие на плоский детектор Philips Allura FD20		17639	
Покрытие на плоский детектор Philips Allura FD20 с хирургической навигацией			FD20-01
Покрытие на экран Philips Touch Screen 50x61 см	TSM-01	TSM-01	TSM-01

* Должно использоваться в сочетании друг с другом.

Рекомендуемые покрытия для ангиографических систем и систем Hybrid OR от Siemens Healthineers



Artis zeego / ARTIS pheno	Artis one	Artis zee	Artis zee MP	Artis Q	Artis Q.zen	Artis zeego	ARTIS pheno
Artis zeego / ARTIS pheno c-arm	-	-	-	-	-	C9-610H / 17308*	C9-610H / 17308*
Детекторы	Artis one	Artis zee	Artis zee MP	Artis Q	Artis Q.zen	Artis zeego	ARTIS pheno
Детектор (маленький FD as20)	-	17596	-	17596	-	-	-
Детектор (средний FD as30/zen30HNR)	17639	-	-	-	17639	-	-
Детектор (большой FD as40/as40HNR/zen40HNR)	-	17599	17599	17599	-	17599	17599
Коллиматор/ рентгеновские трубки	Artis one	Artis zee	Artis zee MP	Artis Q	Artis Q.zen	Artis zeego	ARTIS pheno
Только коллиматор (короткая дистанция)	17596	17639	17639	17639	17639	17639	17596
Коллиматор (короткая дистанция) плюс рентгеновская трубка	63630RT	17648	17648	17648	17648	17648	17648
Только коллиматор (длинная дистанция)	17639	17639	17639	17639	17639	17639	17639
Коллиматор (длинная дистанция) плюс рентгеновская трубка	17648	17648	17648	17648	17648	17648	17648
Модули управления	Artis one	Artis zee	Artis zee MP	Artis Q	Artis Q.zen	Artis zeego	ARTIS pheno
Модуль управления на стороне стола	17598	17599	17599	17599	17599	17599	17599
Биплановый модуль управления на стороне стола	-	17599	-	17599	17599	-	-
Мобильный модуль управления	-	17599	17599	17599	17599	17599	17599
Мобильный сенсорный модуль управления	-	17596	17596	17596	17596	17596	17596
Ручной выключатель/ Ножной выключатель	Artis one	Artis zee	Artis zee MP	Artis Q	Artis Q.zen	Artis zeego	ARTIS pheno
Ручной выключатель	17589	17589	17589	17589	17589	17589	17589
Ножной одинарный выключатель	17596	17596	17596	17596	17596	17596	17596
Ножной биплановый выключатель	-	17599	-	17599	17599	-	-
Защита от радиации	Artis one	Artis zee	Artis zee MP	Artis Q	Artis Q.zen	Artis zeego	ARTIS pheno
Защита от радиации нижней части тела	C9-610H	C9-610H	-	C9-610H	C9-610H	C9-610H	C9-610H
Защита от радиации нижней части тела с двухзажимным устройством (длина 57см/27см)	17599	17599	-	17599	17599	17599	17599
Двухзажимное устройство (длина 57см/27см) плюс дополнительное трехзажимное устройство (27см) для защиты от радиации нижней части тела	17587	17587	-	17587	17587	17587	17587
Разное	Artis one	Artis zee	Artis zee MP	Artis Q	Artis Q.zen	Artis zeego	ARTIS pheno
Покрытие для ручки операционной лампы				17558			
Покрытие для операционного стола с технологией Mojave™, размер 101x229 см				ATC4090N			
Покрытие для операционного стола с технологией Mojave™, размер 101x305 см				ATC40120N-EU			
Гемобокс				17589			

Дополнительную информацию о размерах и вариантах упаковки вы можете найти на 24–25 стр. каталога.



Покрытие RCD-100
для центральной колонны
роботизированной системы
Da Vinci получило знак отличия
от Ассоциации операционных
медсестер (AORN).

Специализированный дизайн.
Простота применения.
Предотвращение перекрестной
контаминации.

Решения для покрытия роботизированных систем

Покрытие для центральной колонны роботизированной системы da Vinci™ серии S и Si

«Создание и поддержание стерильности операционного поля напрямую влияет на исход операции и выздоровление пациента» (рекомендации AORN*). Ежедневно ваш коллектив профессионалов своего дела в операционной делает все возможное для поддержания стерильности операционного поля в зоне пациента.

И тем не менее даже после этого остается еще множество факторов, способствующих нарушению стерильности операционного поля, что делает роботизированные системы легко уязвимыми в этом отношении. Новейшая разработка компании Ecolab – покрытие для центральной колонны RCD-100 Robotic Column Drape – способствует устранению этого «пробела» в обеспечении снижения риска ИСМП.



ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛОННЫ РОБОТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ RCD-100 – ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ НА РЫНКЕ, КОТОРОЕ:

- ▲ предоставляет запатентованную защиту для da Vinci® серии S и Si центральной колонны (\$2 млн + клинические инвестиции);
- ▲ обеспечивает защиту пациентов и персонала, минимизируя вероятность перекрестной контаминации;
- ▲ помогает сократить время уборки и подготовки операционной. В результате использования покрытия обеспечивается полная защита базовой части и основания робота.

*Покрытие, рекомендуемое ассоциацией AORN для обеспечения стерильности оборудования.

Защита стерильного поля

Во время проведения операции при помощи роботизированной системы da Vinci™ серии S и Si центральная колонна, расположенная в непосредственной близости к операционному столу, остается полностью открытой. Именно по этой причине мы разработали покрытие для этого элемента робота, которое получило одобрение от компании Intuitive Surgical для использования с линейкой продуктов da Vinci™ S.


Покровие RCD-100 сохраняет стерильность поля, обеспечивая защиту пациентов и сотрудников больницы.

В результате ряда проведенных исследований было выявлено, что только 25% объектов повышенного риска регулярно обрабатываются при проведении текущей уборки в операционных.

по данным
AORN

При этом доля ИОХВ (инфекции послеоперационной раны) составляет 25% от 2 млн случаев ИСМП ежегодно.

Источник:
CDC.GOV



Описание	Стерильность	Артикул	Кол-во в коробке
Покрытие центральной колонны роботизированной системы da Vinci™ S серий	Стерильное	RCD-100	10

Видео по покрытию для центральной колонны арт. RCD-100

Полная версия
видео




<http://youtu.be/WvWpZGwtuyo>

Краткая версия
видео



<https://youtu.be/FddElpxr7Dc>





Мировой лидер по
производству чехлов
для защиты датчиков

Чехлы для датчиков ULTRACOVER

Единственное ПРАВИЛЬНОЕ решение

Самое важное преимущество чехлов для датчиков Ultracover – это минимизация риска передачи инфекций пациентам или медицинскому персоналу. Независимо от того, в какой области медицины вы работаете и какой датчик применяете, в ассортименте Ultracover™ всегда найдется нужное вам решение.



УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Линейка Ultracover™, не содержащая латекса, производится по инновационной формуле из полиизопрена с использованием усовершенствованной технологии производства. Результатом стал простой в использовании защитный чехол, который по качеству совершенно не уступает высококачественному 100%-ному латексному. Молекулярная структура полиизопрена так близка к натуральному латексу, что безлатексные чехлы линейки Ultracover™ надеваются и ощущаются как латексный чехол. Разница в том, что эта усовершенствованная линейка чехлов 100% синтетическая, поэтому не содержит никаких белковых аллергенов или примесей натурального латекса.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Ultracover™ предлагает полный ассортимент одноразовых чехлов для безопасного и гигиеничного использования ультразвуковых датчиков.

АДГЕЗИВНЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ ДАТЧИКОВ

Инновационные чехлы для датчиков имеют адгезивный слой, с помощью которого чехол крепится непосредственно к датчику. Это сокращает время, необходимое для предпроцедурной подготовки датчика. Благодаря отсутствию геля внутри покрытия очистка датчика после проведения процедуры не требуется.

-  ЭКОНОМИЯ ЦЕННОГО ВРЕМЕНИ;
-  БЫСТРАЯ ГОТОВНОСТЬ ДАТЧИКА К ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ;
-  ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТНОЙ КОНТАМИНАЦИИ;
-  ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ;
-  ЗАЩИТА ПАЦИЕНТОВ;
-  ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА.

Гинекология / Урология – безлатексные чехлы



Артикул	Описание	Размер	Штук в коробке	Латекс	Стерильность	Сложен/Скатан	Покрывтие кабеля
88660	PIP Ultracover™	20 x 300 мм	10	Нет	Да	Сложен	60 x 1500 мм
88662	PIP Ultracover™	20 x 300 мм	100	Нет	Нет	Скатан	–
88664	PIP Ultracover™	26 x 300 мм	10	Нет	Да	Скатан	–
88663	PIP Ultracover™	26 x 300 мм	100	Нет	Нет	Скатан	–
88665	PIP Ultracover™	26 x 300 мм	10	Нет	Да	Скатан	60 x 2000 мм
88673	PIP Ultracover™	30 x 300 мм	10	Нет	Да	Скатан	–
88676	PIP Ultracover™	30 x 300 мм	100	Нет	Нет	Скатан	–
88722	PIP Ultracover™	30 x 300 мм	10	Нет	Да	Сложен	80 x 1500 мм
88632	PIP Ultracover™	36 x 300 мм	10	Нет	Да	Скатан	–
88681	PIP Ultracover™	36 x 300 мм	10	Нет	Да	Скатан	80 x 2000 мм
88704	PIP Ultracover™	36 x 300 мм	100	Нет	Нет	Скатан	–
87200	Ultracover™ Polyurethane	20/48/300 мм	50	Нет	Нет	Сложен	–

Радиология – безлатексные чехлы



Артикул	Описание	Размер	Штук в коробке	Латекс	Стерильность	Сложен/Скатан	Покрывтие кабеля
88651	PIP Ultracover™	40 x 300 мм	10	Нет	Да	Скатан	150 x 1500 мм
88694	PIP Ultracover™	40 x 300 мм	10	Нет	Да	Скатан	–
88684	PIP Ultracover™	40 x 300 мм	100	Нет	Нет	Скатан	–
88671	PIP Ultracover™	50 x 300 мм	10	Нет	Да	Скатан	150 x 1500 мм
88675	PIP Ultracover™	50 x 300 мм	10	Нет	Да	Скатан	–
88612	PIP Ultracover™	50 x 300 мм	100	Нет	Нет	Скатан	–
88653	PIP Ultracover™	60 x 300 мм	100	Нет	Нет	Сложен	–
88656	PIP Ultracover™	60 x 300 мм	10	Нет	Да	Сложен	150 x 1500 мм
88667	PIP Ultracover™	60 x 300 мм	10	Нет	Да	Сложен	–
88619	PIP Ultracover™	70 x 300 мм	10	Нет	Да	Сложен	–
88633	PIP Ultracover™	80 x 300 мм	10	Нет	Да	Сложен	–
88657	PIP Ultracover™	80 x 300 мм	100	Нет	Нет	Сложен	–
88686	PIP Ultracover™	80 x 300 мм	10	Нет	Да	Сложен	150 x 1500 мм
88621	PIP Ultracover™	90 x 300 мм	10	Нет	Да	Сложен	150 x 1500 мм
88703	PIP Ultracover™	90 x 300 мм	10	Нет	Да	Сложен	–



Хирургические / интраоперационные чехлы для УЗ-датчиков, безлатексные

Артикул	Вид	Описание	Размер	Штук в коробке	Латекс	Стерильность	Сложен/Скатан
PC1288EU		Хирургический/интраопер. чехол	10 x 122 см	20	Нет	Да	Сложен
PC1289EU		Хирургический/интраопер. чехол	13 x 122 см	20	Нет	Да	Сложен
PC1290EU PC1290N*		Хирургический/интраопер. чехол	15 x 122 см	20 100	Нет	Да	Сложен
PC1293		Хирургический/интраопер. чехол	8 x 244 см	20	Нет	Да	Сложен
PC1295EU PC1295N*		Хирургический/интраопер. чехол	10 x 244 см	20 100	Нет	Да	Сложен
PC1308EU PC1308N*		Хирургический/интраопер. чехол	12 x 244 см	20 100	Нет	Да	Сложен
PC1292EU PC1292NEU*		Хирургический/интраопер. чехол	15 x 244 см	20 100	Нет	Да	Сложен
16565		Лапароскопический набор	20 x 400 мм 15 x 200 см	5	Нет	Да	Сложен
PC3787EU PC3787N*		Хирургический/интраопер. чехол с коротким прямым кончиком	13 x 244 см	20 100	Нет	Да	Сложен
PC3687EU PC3687N*		Хирургический/интраопер. чехол с малым Т-образным кончиком	15 x 244 см	20 100	Нет	Да	Сложен
PC4515EU		Хирургический/интраопер. чехол с большим Т-образным кончиком	15 x 244 см	20	Нет	Да	Сложен
PC1153		Хирургический/интраопер. чехол с угловым кончиком	13 x 244 см	20	Нет	Да	Сложен
PC3688EU PC3688N*		Хирургический/интраопер. чехол с длинным прямым кончиком	13 x 244 см	20 100	Нет	Да	Сложен

Все вышеперечисленные позиции содержат безлатексные резинки, липкие закрепляющие полоски и стерильный гель.



«Ecolab предлагает безлатексные чехлы для всех датчиков, которые мы используем»

Кардиология / чехлы для трансэзофагеальных УЗ-датчиков, безлатексные



Артикул	Описание	Размер	Штук в коробке	Латекс	Стерильность	Сложен/Скатан
87113	Чехол ТОЕ, полиуретан	30/11/1000 мм	10	Нет	Нет	Сложен
87114	Чехол ТОЕ, полиуретан	30/11/1000 мм	10	Нет	Да	Сложен
87115	Набор для ТОЕ, полиуретан (чехол, гель, аппликатор)	25/11/1500 мм	12	Нет	Нет	Сложен
87111	Набор для ТОЕ, полиуретан (чехол, шприц, гель)	30/11/1000 мм	12	Нет	Да	С аппликатором

Кардиология / чехлы для трансэзофагеальных УЗ-датчиков, латексные



Артикул	Описание	Размер	Штук в коробке	Латекс	Стерильность	Сложен/Скатан
86590	ТОЕ чехол	25/11/1000 мм	10	Да	Да	Сложен
86602	ТОЕ чехол	25/11/1000 мм	10	Да	Нет	Сложен
86592	ТОЕ набор (чехол, гель, аппликатор)	25/11/1000 мм	12	Да	Да	Сложен
86599	ТОЕ чехол	32/10/1000 мм	10	Да	Нет	Сложен
86593	ТОЕ набор педиатрический (чехол, гель, аппликатор)	17/11/650 мм	12	Да	Да	Сложен



Для просмотра видео
используйте штрихкод
<http://youtu.be/JjqEPgRsVml>



Чехлы для УЗ-датчиков общего назначения, безлатексные



Артикул	Описание	Размер	Штук в коробке	Латекс	Стерильность	Сложен/Скатан
PC1419EU	Чехол для датчика	5 x 61 см	20	Нет	Да	Сложен
PC1297EU	Чехол для датчика	8 x 61 см	20	Нет	Да	Сложен
PC1296EU PC1296N*	Чехол для датчика	10 x 61 см	20 100	Нет	Да	Сложен
PC1291EU	Чехол для датчика	13 x 61 см	20	Нет	Да	Сложен
PC1416EU	Чехол для датчика	15 x 61 см	20	Нет	Да	Сложен

Вышеперечисленные позиции содержат безлатексные резинки, липкие закрепляющие полоски и гель.

Чехлы для гамма-датчиков, безлатексные

Артикул	Описание	Размер	Штук в коробке	Латекс	Стерильность	Сложен/Скатан
GPC396EU	Чехол для гамма-датчика	8 x 244 см	20	Нет	Да	Сложен

INTERTEMP чехлы для температурных датчиков, латексные



Артикул	Описание	Размер	Штук в коробке	Латекс	Стерильность
86450	Чехол Intertemp	5 x 200 мм	100	Да	Нет
503190	Чехол Intertemp	5 x 200 мм	50	Да	Да
503140	Эзофагеальный чехол	8 x 400 мм	50	Да	Да
503141	Эзофагеальный чехол	8 x 400 мм	100	Да	Нет

INTERTEMP чехлы для температурных датчиков, безлатексные



Артикул	Описание	Размер	Штук в коробке	Латекс	Стерильность
88450	Чехол Intertemp	5 x 200 мм	100	Нет	Нет
583141	Эзофагеальный чехол	8 x 400 мм	100	Нет	Нет

* Все нестерильные покрытия включают только покрытие. Не включают в себя безлатексные резинки, липкие закрепляющие полоски и гель.



Иногда простые вещи
создают огромную разницу

Простое применение.
Легкая очистка.
Высокое качество
изображения.



Для просмотра видео используйте штрихкод

Адгезивные чехлы для ультразвуковых датчиков











Благодаря адгезивному слою, обеспечивающему фиксацию чехла на датчике, вы будете тратить меньше времени на подготовку, а использование чехла станет проще.

В сравнении с традиционными покрытиями адгезивные чехлы сокращают время, необходимое для подготовки датчика к процедуре. Благодаря отсутствию геля внутри покрытия отпадает необходимость очистки датчика после процедуры.

- ▲ Более простое применение
- ▲ Адгезивный слой надежно фиксирует чехол на датчике
- ▲ Простая очистка
- ▲ Качество изображения не изменяется
- ▲ На датчике не остается никаких следов
- ▲ Не требуется гель внутри чехла

Адгезивные чехлы для ультразвуковых датчиков



Артикул	Описание	Размер	Штук в коробке
 APC1296	Адгезивный чехол для датчика общего назначения (с гелем)	10 X 60 см	20
 APC1291	Адгезивный чехол для датчика общего назначения (с гелем)	13 X 60 см	20
 APC1416	Адгезивный чехол для датчика общего назначения (с гелем)	15 X 60 см	20
 APC1288	Адгезивный чехол для датчика общего назначения (с гелем)	10 X 122 см	20
 APC1289	Адгезивный чехол для датчика общего назначения (с гелем)	13 X 122 см	20
 APC1290	Адгезивный чехол для датчика общего назначения (с гелем)	15 X 120 см	20
 APC1295	Адгезивный интраоперационный чехол для датчика (с гелем)	10 X 240 см	20
 APC1308	Адгезивный интраоперационный чехол для датчика (с гелем)	13 X 244 см	20
 APC1292	Адгезивный интраоперационный чехол для датчика (с гелем)	15 X 240 см	20
 APC1292S	Адгезивный интраоперационный чехол для датчика (с гелем)	15 X 240 см	20



«Адгезивный слой отлично работает без геля».



Инновационно.
Эффективно.
Технологично.

Покрытия для камер

Четкое изображение, отличная гибкость и высокий уровень безопасности пациента

Эта инновационная линейка покрытий для камер и лазерных ручек была специально разработана с учетом трех ключевых приоритетов: четкое изображение, отличная гибкость и высокий уровень безопасности пациента. Быстрый и простой переход от одной процедуры к другой – это огромное преимущество для медицинских работников и простота использования. Как для врача-специалиста, так и для пациента покрытия Microtek – это комплексная система защиты высочайшего уровня с целым рядом приспособлений для любого вида дорогостоящего медицинского оборудования.









Наш ассортимент покрытий для видеокамер гарантирует сохранение стерильности и защиту оборудования во время проведения процедур. Мы готовы предложить целый ряд форм и размеров: эластичные кончики или перфорированные, системы закрытого типа.

Покрытие «закрытая система» (с замками для камеры и эндоскопа со стерильным стволом) дает уникальную возможность смены эндоскопа без нарушения стерильности операционного поля.



Наше предложение	Ваши преимущества
Широкий ассортимент покрытий для камер	Один производитель покрытий для всего ассортимента вашего оборудования
Универсальные покрытия (решения)	100% удовлетворение всех ваших потребностей
Вся продукция ассортимента не содержит латекса	Риск для персонала и пациентов полностью отсутствует
Уникальная закрытая система для видеокамеры	Смена эндоскопа прямо в процессе операции без нарушения стерильности операционного поля

Покрывѳия для камер

Артикул	Вид	Описание	Штук в коробке	Размер
17539 3317439*		Покрывѳие для видеокамеры с эластичной резинкой	40 100	15x250 см
17544 3317544*		Покрывѳие для видеокамеры, телескопическое, с перфорированным кончиком	200 100	13x235 см
84.02.089 84.22.089*		Покрывѳие для видеокамеры, реверсивное	160 400	13x242 см
5900UK 5900N*		Покрывѳие для видеокамеры с перфорированным кончиком	25 100	13x244 см
9900UK 9900N*		Покрывѳие для видеокамеры EZSert™, с перфорированным кончиком	25 100	13x244 см
2904UK 2904N*		Универсальное покрывѳие для видеокамеры/лазера, с технологией Kraton™	25 100	18x244 см
9604UK 9604N*		Покрывѳие для видеокамеры/лазера EZSert™ с технологией Kraton™ и вкладышем	25 100	18x244 см
9907 9907N*		Покрывѳие по типу «закрѳтая система» (с замками для камеры и эндоскопа со стерильным стволом)	10 100	18x246 см
17541 3317541*		Покрывѳие для видеокамеры с круговым удерживателем с перфорированным кончиком (диаметр 8,5 см / ширина покрывѳия 15 см)	80 200	15x236 см

* Не стерильное



«Теперь возможно поменять эндоскоп без нарушения стерильности операционного поля».

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТЕХНИКА ДРАПИРОВКИ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КАМЕРЫ



1
Операционная медсестра помещает руку внутрь покрытия и держит специальное приспособление Transfer-Stick для подготовки присоединения камеры к сцепному устройству.



2
В тот момент, когда операционная медсестра держит это приспособление, другая медсестра, расправляющая покрытие, присоединяет камеру к сцепному устройству.



3
Убедитесь, что камера присоединена к сцепному устройству перпендикулярно, что предотвращает случайное отсоединение ее в процессе использования.



4
Медсестра расправляет телескопически сложенное покрытие, закрывая камеру и кабель.



5
Операционная медсестра отсоединяет и убирает приспособление Transfer-Stick.



6
Теперь эндоскоп можно присоединить к сцепному замку. Его также можно заменять в процессе операции с помощью замка сцепного устройства, не нарушая стерильности операционного поля.



Для просмотра видео используйте штрихкод



Универсальность
применения.
Широкий ассортимент.
Доказанное качество.

Покрывтия «мешок с резинкой»

Всегда идеальное решение для покрытия вашего оборудования



Философия компании Ecolab заключается в том, что для каждого вида оборудования должно быть идеально подходящее покрытие. Изготовленные из прозрачного полимерного материала для сохранения визуальной четкости покрытия Microtek «мешок с резинкой» стерильны, предназначены только для однократного использования, многофункциональны, эластичны и аккуратно обработаны по краям. Каждое покрытие «мешок с резинкой» имеет специальную цветовую маркировку, благодаря которой вы сможете легко и быстро покрыть любое оборудование в операционной. Это идеальное решение для целого ряда оборудования в операционном зале, ангиографическом кабинете и катетеризационной лаборатории.

Наше предложение	Ваши преимущества
Широкий ассортимент покрытий «мешок с резинкой» для полного удовлетворения ваших потребностей	Один производитель для всех типов покрытий
В наличии как стерильные, так и нестерильные варианты	Простое использование для любых целей


Подбор покрытия «мешок с резинкой»

	Длина	25 см	35 см	40 см	45 см	50 см	60 см	65 см	76 см	85 см	94 см	130 см
Ширина												
55 см		17589 3317589*										
70 см			17596 3317496*									
76 см									63030RT 3030RTEU*			
80 см				17598 3317498*	17600 3317600*							
91 см									63630RT 3630RTEU*			
95 см										17648 3317648*		17636 3317636*
100 см						17639 3317495*						
120 см							17599 3317499*					
130 см								17587 3317587*				
152 см									3818UK 0060S*			
191 см											3823	

* Не стерильное



Циркулярные покрытия



Прямоугольные покрытия



Ш	Ширина/диаметр
Д	Длина
Диам	Глубина (для циркулярных покрытий)

Покрывтия «мешок с резинкой»



Артикул	Вид	Описание	Штук в коробке	Размер
17589 3317589*		Покрывтие, циркулярно прошитое эластичной резинкой, цветовой код красный	50 500*	25x55 см (Диам x Ш)
17596 3317496*		Покрывтие, циркулярно прошитое эластичной резинкой, цветовой код синий	80 300*	35x70 см (Диам x Ш)
17598 3317498*		Покрывтие, циркулярно прошитое эластичной резинкой, цветовой код бордовый	50 250*	40x80 см (Диам x Ш)
17639 3317495*		Покрывтие, циркулярно прошитое эластичной резинкой, цветовой код розовый	40 250*	50x100 см (Диам x Ш)
17599 3317499*		Покрывтие, циркулярно прошитое эластичной резинкой, цветовой код белый	50 250*	60x120 см (Диам x Ш)
17587 3317587*		Покрывтие, циркулярно прошитое эластичной резинкой, цветовой код желтый	40 100*	65x130 см (Диам x Ш)
60040S 0040S*		Покрывтие 40", циркулярно прошитое эластичной резинкой	25 100*	102x51 см (Диам x Ш)
60050S 0050S*		Покрывтие 50", циркулярно прошитое эластичной резинкой	25 100*	127x64 см (Диам x Ш)
3818UK 0060S*		Покрывтие, циркулярно прошитое эластичной резинкой	20 100*	152x76 см (Диам x Ш)
3823		Покрывтие, циркулярно прошитое эластичной резинкой	25	191x94 см (Диам x Ш)
17600 3317600*		Покрывтие прямоугольное, цветовой код бордовый	100 300*	80x45 см (Диам x Ш)
17648 3317648*		Покрывтие прямоугольное, цветовой код коричневый	80 200*	95x85 см (Диам x Ш)
17636 3317636*		Покрывтие прямоугольное, цветовой код голубой	50 100*	95x130 см (Диам x Ш)
63030RT 3030RTEU*		Покрывтие прямоугольное с безлатексной резинкой	25 100*	76x76 см (Диам x Ш)
63630RT 3630RTEU*		Покрывтие прямоугольное с безлатексной резинкой	25 100*	91x76 см (Диам x Ш)

* Не стерильное

Ш	Ширина/диаметр
Д	Длина
Диам	Глубина (для циркулярных покрытий)

Дополнительные покрытия

Артикул	Вид	Описание	Штук в коробке	Размер
8911		Покрытие для клавиатуры	40	51x61 см
4926N		Покрытие (чехол) для ножной педали, нестерильное	50	36x76 см


Покрытие для ручки операционной лампы



Артикул	Вид	Описание	Штук в коробке	Размер
17558 3317558*		Покрытие для ручки операционной лампы	200	Large

* Не стерильное

Покрытие для кабеля


Артикул	Вид	Описание	Штук в коробке	Размер
17550		Покрытие для кабеля, телескопическое	100	8x200 см

Покрытия для монитора

Артикул	Вид	Описание	Штук в коробке	Размер
17601		Быстронадеваемое покрытие	80	53x45 см
17602		Прилегающее покрытие	80	46x48 см
17603		Телескопическое покрытие для монитора	80	190x52 см

Покрытия для пультов управления



Артикул	Вид	Описание	Штук в коробке	Размер
17642		Покрытие для пульта дистанционного управления	50	10x28 см
17641		Покрытие для пульта дистанционного управления	400	18x35 см

Покрытия для рентген-кассет



Артикул	Вид	Описание	Штук в коробке	Размер
4954UK		Покрытие для рентген-кассеты (с адгезией)	50	61x64 см
17610		Покрытие для рентген-кассеты (с адгезией)	200	60x80 см



2 УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Безопасность пациента.
Контроль температуры.
Простота использования.



Безопасность пациента.
Контроль температуры.
Простота использования.



Для просмотра видео используйте штрихкод

Система IntraTemp™

Поддержание постоянной температуры ирригационной жидкости на безопасном уровне

Даже незначительная гипотермия может увеличить время выхода пациента из наркоза, усилить потерю крови и спровоцировать кардиологические осложнения, тем самым продлив пребывание пациента в лечебном учреждении.¹ Система подогрева ирригационных жидкостей IntraTemp от компании Ecolab дает возможность постоянного доступа к ирригационной жидкости необходимой температуры, способствуя повышению безопасности пациента путем снижения риска гипотермии.

Поддержание нормотермии включает в себя использование подогретых ирригационных жидкостей при операционных процедурах. Сотрудники лечебных учреждений, участвующие в операциях, должны точно знать температуру ирригационных жидкостей при инстиляции².



¹ Association of periOperative Registered Nurses (AORN) Recommended Practices Committee. Recommended practices for the prevention of unplanned perioperative hypothermia. AORN J. 2007 May; 85(5): 972-988

² Association of periOperative Registered Nurses (AORN). Perioperative Standards and Recommended Practices: For Inpatient and Ambulatory Settings. AORN 2012 Edition, page 371.



Защита тканей органов.
Простота использования.
Экономия времени.

Система Hush-Slush™

Приготовление ультрамягкого стерильного хирургического льда для охлаждения тканей.

Во время процедур, включающих в себя поверхностное охлаждение, система Hush-Slush от Ecolab® предоставляет ультрамягкий стерильный лед, который защищает ткани и сохраняет ценное время медсестер. Запатентованная технология Auto-Stir™ в системе Hush-Slush автоматически размешивает раствор при охлаждении, что исключает проблему острых краев колотого льда, способствующих травматизации нежных тканей оперируемого пациента.

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ТРАВМАТИЗАЦИИ ДЕЛИКАТНЫХ ТКАНЕЙ

- ▲ Приготовление высококачественного ультрамягкого хирургического льда.
- ▲ Снижение вероятности повреждения тканей острыми краями льда, что зачастую случается при использовании льда, приготовленного вручную.

ЭКОНОМИЯ ЦЕННОГО ВРЕМЕНИ ОПЕРАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА

- ▲ Технология автоматического размешивания позволяет получить ультрамягкий лед непосредственно в процессе охлаждения раствора.
- ▲ Ультрамягкий лед не имеет острых краев и требует минимальных временных затрат на приготовление.
- ▲ Нет необходимости ломать стерильный лед вручную.

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ

- ▲ Органы управления прибора довольно просты и, находясь в пределах стерильного поля, легко доступны для операционных сестер.
- ▲ Система не требует спиртового холодоносителя, как другие подобные установки.
- ▲ Система работает очень тихо и не является раздражающим фактором для хирургов.
- ▲ В качестве опции возможно оснащение модулем для подогрева ирригационной жидкости.



Стерильный хирургический лед используется в более чем 80% операций по трансплантации и аортокоронарному шунтированию в западных странах свыше 20 лет. Запатентованная система Hush Slush от компании Ecolab зарекомендовала себя как безопасный и эффективный прибор для оснащения операционных. Являясь мировым лидером по производству средств для создания безопасной среды в операционных, компания Ecolab оказывает также полный спектр сервисных услуг по поддержке клиента, что делает ее надежным и долгосрочным партнером.

- 1 Резервуар со встроенной системой автоматического размешивания Auto-Stir™**
 - ▲ Приспособление для непрерывного размешивания физраствора работает в автоматическом режиме и создает ультрамягкий лед.
 - ▲ Доступный объем – 7,5 л.
- 2 Технология Disc-Drape™**
 - ▲ Специальное покрытие Disc-Drape™ защелкивается внутри резервуара.
 - ▲ Покрытие можно использовать как для защиты резервуара, где готовится лед, так и для секции подогрева ирригационного раствора (поставляется как доп. опция).
 - ▲ Покрытия доступны для заказа в нескольких размерах для оптимального соответствия вашим потребностям.
- 3 Управление работой и автоперемешиванием**
 - ▲ Легко контролируется в пределах стерильной зоны.
- 4 Дополнительная система подогрева ирригационного раствора**
 - ▲ Поставляется опционно и крепится к боковой части системы Hush-Slush.
 - ▲ Обеспечивает постоянный подогрев ирригационной жидкости до выставленного значения температуры.
- 5 Бесшумная работа прибора**
 - ▲ Не оказывает негативного воздействия на работу хирургов и операционного персонала.
- 6 Мобильность**
 - ▲ Ходовая часть прибора оснащена специальными колесами, которые также имеют тормозной механизм, предотвращая от случайного перемещения.



Области применения:

- ▲ отделение трансплантации
- ▲ отделение кардиохирургии
- ▲ другие специальности

Система Hush-Slush, покрытия и аксессуары

Модель оборудования	Описание	Размеры	Штук в коробке
ORS-1075EU	230V Hush-Slush Machine, 7.5 Liters Round Basin	92cm x 67cm x 45cm (36" x 27" x 18")	1
ORS-2038EU	Solution Warmer, 230 V	29cm x 15cm x 10cm (12" x 6" x 4")	1
Стерильные покрытия	Описание	Размеры	Штук в коробке
ORS-130	Покрывало для диска, стерильное	122cm x 122cm (48" x 48")	24
ORS-320	Покрывало для диска Hush-Slush + отсек для подогрева жидкости, стерильное	112cm x 168cm (44" x 66")	24
ORS-321	Покрывало для диска Hush-Slush + отсек для подогрева жидкости, размер XL, стерильное	132cm x 168cm (52" x 66")	24
ORS-325	Покрывало для диска Hush-Slush + отсек для подогрева жидкости с «юбкой», стерильное	112cm x 168cm x 91cm (44" x 66" x 36")	24
Шнуры питания	Описание	Размеры	Штук в коробке
SE-UK15	Шнур питания (Великобритания)	5 метров длиной (15 Ft)	1
SE-UK25	Шнур питания (Великобритания), (размер XL)	8 метров длиной (25 Ft)	1
SE-EU15	Шнур питания (Европа)	5 метров длиной (15 Ft)	1
SE-EU25	Шнур питания (Европа), (размер XL)	8 метров длиной (25 Ft)	1
Запасные части оборудования	Описание		Штук в коробке
ORS-K12EU	Взбиватель раствора в мягкую ледяную массу		1





3 ЗАЩИТА В ОПЕРАЦИОННОЙ

Превосходные результаты уборки.

Экономия времени.

Высокий уровень эффективности.



Программа контроля качества уборки в операционной ECOLAB ORP

Комплексный подход к уборке в операционной

В результате ряда проведенных исследований было установлено, что поверхности объектов повышенного риска в операционных играют ключевую роль в передаче инфекций. Именно с ними ежедневно вступают в контакт как медицинские работники, так и пациенты. Программа контроля качества уборки в операционных Ecolab ORP специально разработана с целью реализации комплексного подхода к уборке в операционных, способствующего повышению уровня качества обработки объектов повышенного риска с одновременным сокращением времени, затрачиваемым на уборку. Главным преимуществом данной программы является внедрение сразу целого комплекса компонентов, а именно:

- ▲ системы объективного мониторинга качества проводимой уборки с возможностью разбивки по персоналу и отслеживанию динамики показателей во времени;
- ▲ унифицированного порядка действий при проведении текущей и генеральной уборки, разработанного при поддержке Ассоциации операционных медицинских сестер (AORN);
- ▲ клинически протестированного оборудования для осуществления эффективной уборки объектов повышенного риска;
- ▲ стационарных дозирующих устройств для приготовления рабочих растворов из концентрированных дезинфицирующих средств, способствующих повышению точности дозирования и снижению временных затрат персонала.



Повысьте эффективность работы вашей операционной за счет стандартизации процесса уборки, комплексного обучения персонала и инновационной продуктовой линейки дезинфицирующих средств.

Постоянно совершенствуйте уровень качества обработки объектов повышенного риска в операционной за счет использования одноразовых супервпитывающих покрытий для матраса операционного стола, чехлов для оборудования и покрытий на ручку операционной лампы.

Контролируйте результаты

и отслеживайте динамику во времени с разбивкой по персоналу и по операционным в вашем лечебном учреждении, регулярно применяя в своей работе приложение Ecolab ORP для сбора данных и преобразования их в отчеты.



Что самое ВАЖНОЕ при уборке в операционной? Конечно, РЕЗУЛЬТАТ!

Оценка уровня качества уборки, проводимой в операционных, является ключевым фактором в определении эффективности персонала, задействованного в этом процессе.

Уделяя особое внимание поверхностям объектов повышенного риска, расположенным в операционной, программа контроля качества уборки Ecolab ORP позволяет произвести объективную оценку результатов на основании данных о полной или частичной стертости нанесенных перед уборкой меток при помощи запатентованного геля DAZO®. Полученные данные заносятся в специальное приложение Ecolab ORP, которое может работать даже без подключения к WiFi, на устройство iPod®. При этом все данные будут сохранены, а при подключении к Интернету незамедлительно переданы на Портал для клиентов. Имея персональный логин и пароль, вы можете в любое удобное для вас время зайти на этот Портал и скачать интересующий вас отчет. Вы также можете установить в настройках системы отправку отчетов на ваш адрес электронной почты на регулярной основе.

СИСТЕМА С МАРКИРУЮЩИМ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ ГЕЛЕМ DAZO® – ЭТО:


- ▲ Аппликаторы с флуоресцентным гелем одноразового применения, УФ-фонарь и перечень объектов повышенного риска, рекомендованных к маркированию согласно рекомендациям AORN.
- ▲ Маркирование объектов повышенного риска с последующим контролем стертости проставленных меток (стерто полностью, стерто частично, 100% не стерто).
- ▲ Элемент обратной связи с результатами стертости меток (количественный параметр).
- ▲ Эффективный инструмент для обучения персонала и проведения инструктажа.
- ▲ Возможность маркировки от 15 до 20 объектов повышенного риска в операционной одним аппликатором.

СБОР ДАННЫХ

- ▲ Устройство iPod® с установленным приложением Ecolab ORP для сбора данных, обработки и преобразования в отчеты.
- ▲ Анализ % стертости меток с разбивкой по персоналу и по номеру операционной с возможностью отслеживания динамики во времени.
- ▲ Простота использования и возможность работы приложения даже без доступа в Интернет.

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ

- ▲ Получение отчетов в режиме реального времени через Портал для клиентов.
- ▲ Оценка тренда по уровню качества проводимой уборки (настраиваемый параметр: раз в месяц, раз в квартал и т.д.).
- ▲ Возможность создания разных видов отчетов в зависимости от целевой аудитории (настраиваемый параметр).
- ▲ Идеальная платформа для выявления «пробелов» и поиска комплексных решений для их устранения.



Мотивируйте персонал на повышение результатов уровня качества уборки

Организация эффективной работы операционной – приоритет №1 на пути к успеху для любого лечебного учреждения. Для повышения качества уборки в операционных, снижения риска перекрестной контаминации с одновременным сокращением времени, отводимого на текущую уборку ежедневно, компания Ecolab рекомендует к внедрению целый ряд инструментов, способствующих устранению выявленных «пробелов» в имеющейся системе уборки. А именно:

СУПЕРВПИТЫВАЮЩИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАТРАСА ОПЕРАЦИОННОГО СТОЛА CLEANOP™

- ▲ Сокращение времени на подготовку операционной к последующему пациенту.
- ▲ Существенное снижение риска перекрестной контаминации.
- ▲ Поддержание комфортных условий для пациента во время проведения операции за счет уникального впитывающего слоя.

ОДНОРАЗОВЫЕ МОПЫ И САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

- ▲ Повышение уровня качества и эффективности уборки.
- ▲ Низковорсящий материал обеспечивает оптимальное сцепление с поверхностью, не оставляя ворсинок.
- ▲ Высокий уровень инфекционной безопасности и снижение риска ИСМП.
- ▲ Превосходные характеристики материала по плотности, скольжению и впитыванию биологических жидкостей.

МНОГОРАЗОВЫЕ МОПЫ И САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

- ▲ Уникальное ультратонкое микрофибровое волокно обладает высокой скоростью впитывания и удержания загрязнений.
- ▲ Наличие антистатических свойств.
- ▲ Имеют цветовую кодировку.
- ▲ Хорошо переносят многочисленные стирки и обладают длительным сроком службы.

КОМПАКТНАЯ УБОРОЧНАЯ СТАНЦИЯ

- ▲ Уникальная разработка для использования в операционных.
- ▲ Компактность, маневренность и легкость управления.
- ▲ Оснащение тормозным механизмом.
- ▲ Цветовая маркировка ящиков позволяет кастомизировать станцию в зависимости от предпочтений лечебного учреждения.
- ▲ Снижение расходов на дезинфицирующие средства за счет безвредной технологии.
- ▲ Оптимальная степень предварительного увлажнения мопов и салфеток, не требующих отжима перед началом использования.
- ▲ Держатель для мопа имеет магнитный замок, позволяющий снять отработанный моп бесконтактным способом, исключив риск перекрестной контаминации.
- ▲ Комплект сгон с совком с одноразовым пакетом для быстрого сбора отходов класса Б способствует повышению уровня безопасности при уборке.





Уникальное решение.
Высокая степень защиты.
Отличное впитывание.



Для просмотра видео используйте штрихкод

Одноразовые покрытия CleanOp™

Супервпитывающие покрытия для матраса операционного стола повышают уровень эпидемиологической безопасности, снижая риск ИСМП

Система покрытий CleanOp – это комплексное решение, специально разработанное для защиты матраса операционного стола и его элементов. Высокий уровень инфекционного контроля в операционных имеет решающее значение. Новая разработка Ecolab позволяет снизить риск ИСМП, сделать пребывание в операционной максимально комфортным для пациента и персонала, продлить срок службы матраса операционного стола.



Наше предложение – ваши преимущества

Система покрытий CleanOp™ включает в себя набор компонентов одноразового применения, направленных на защиту матраса операционного стола, подлокотников и подголовников от жидкостной контаминации.

С первого дня применения системы CleanOp™ наши клиенты отмечают существенное сокращение времени, отводимого на уборку и дезинфекцию в операционной, повышение уровня качества обслуживания пациента, удобство для персонала и продление срока эксплуатации дорогостоящего оборудования.

CleanOp™ – это:	С CleanOp™ вы получаете:
Одноразовое использование	Надежную защиту от ИСМП
Система покрытий на матрас операционного стола и его элементы (подлокотники, подголовники)	Сокращение времени, отводимого на обработку матраса операционного стола
Запатентованная абсорбирующая система Mojave	Простоту применения и высокий уровень защиты от перекрестной контаминации
Супервпитывающий слой	Сухую поверхность для обеспечения максимального комфорта пациентов

Система инфекционного контроля CleanOp™ была впервые представлена на рынке компанией Ecolab более 10 лет назад. Лечебные учреждения, использующие эту систему в своей ежедневной работе, назвали ряд преимуществ:

- ▲ новый уровень борьбы с ИСМП за счет контроля биологических жидкостей и снижения риска перекрестной контаминации;
- ▲ высокий стандарт оказания помощи пациентам;
- ▲ точный алгоритм действий при текущей и генеральной уборке;
- ▲ сокращение времени, затрачиваемого на уборку.

Уникальная технология Mojave™

С линейкой продукции CleanOp™, в основе которой супервпитывающий слой Mojave, вы получаете все самое необходимое для оптимальной работы вашей операционной:

- ▲ великолепные абсорбирующие характеристики (до 2,4 л);
- ▲ влагонепроницаемый нижний слой покрытия, контактирующий с матрасом операционного стола, надежно защищает его от проникновения биологических жидкостей;
- ▲ дышащий верхний слой создает комфорт для пациента, надежно запирая внутри себя впитанную жидкость и препятствуя ее выходу наружу.



CleanOp™



Артикул	Описание	Штук в коробе
ATC4030N	Покрывало для защиты операционного стола с впитывающей технологией Mojave™, размер 76x101 см	50
ATC4060N	Покрывало для защиты операционного стола с впитывающей технологией Mojave™, размер 101x152 см	50
ATC4090N	Покрывало для защиты операционного стола с впитывающей технологией Mojave™, размер 101x229 см	50
ATC40120N-EU	Покрывало для защиты операционного стола с впитывающей технологией Mojave™, размер 101x305 см	25
LFTSH34N	Покрывало-простыня для перекладывания пациента, размер 86x168 см	50
LFTSH80N	Покрывало-простыня для перекладывания пациента, размер 101x228 см	50
ABTSLSCN-EU	Покрывало для защиты операционного стола с технологией Mojave™, простыней для перекладывания, подлокотников и подголовников	20
ABTSLSN-EU	Покрывало для защиты операционного стола с технологией Mojave™ и перекладывающей простыней	25
ABTSLSAN-EU	Покрывало для защиты операционного стола с впитывающей технологией Mojave™ и подлокотников	20
AB4060LAN	Короткое покрывало для защиты операционного стола с впитывающей технологией Mojave™, с перекладывающей простыней и подлокотников	25
3055NS	Покрывало для защиты пола около операционного стола, впитывающее, размер 81x122 см	25



«Покрывала для операционного стола CleanOp защищают пациента и помогают нам сократить время на уборку в операционном зале».





Почему микрофибра?

Микрофибра существенно снижает затрачиваемые усилия персонала при работе. Мопы и салфетки из микрофибры снижают риск перекрестного контаминирования и сокращают расход дезинфицирующих средств и воды, повышая уровень качества очистки и дезинфекции.



Почему стоит задуматься об использовании одноразовых изделий из микрофибры в операционных?

Использование изделий из микрофибры одноразового применения снижает риск ИСМП, а необходимость в стирке отпадает.

Одноразовые мопы и салфетки из микрофибры

Уборка в операционной должна быть простой и эффективной

Мопы и салфетки из микрофибры одноразового и многоразового применения являются неотъемлемой частью программы контроля качества уборки в операционных. Микрофибровое волокно – это особый вид текстиля, изготовленного из сверхтонких нитей, толщина которых составляет 1/16 диаметра человеческого волоса. В результате салфетки и мопы из этого материала обладают великолепными впитывающими характеристиками, удерживая грязь и пыль внутри волокон, а также обладают антистатическими свойствами, притягивая пыль с поверхностей объектов повышенного риска.

При использовании мопов и салфеток из микрофибры многоразового применения в момент подготовки уборочной станции к работе они заливаются рабочим раствором дезинфицирующего средства, что позволяет полностью пропитать поверхность мопа или салфетки и обеспечить полное увлажнение обрабатываемой поверхности при уборке.

Высокоэффективная уборка

- ▲ Низковорсящий материал – меньше отделяемых частиц ткани по сравнению с хлопком или с искусственным волокном.
- ▲ Лучший выбор для деkontаминации и удаления микроорганизмов с поверхностей – чистая и безопасная операционная для пациента и персонала.
- ▲ Наличие в линейке продуктов одноразового применения – гарантия сокращения риска перекрестного контаминирования.
- ▲ Равномерное увлажнение поверхностей при обработке рабочим раствором.
- ▲ Бесконтактное снятие отработанного мопа многоразового применения благодаря магнитному замку на держателе моп насадок.

Простота в использовании

- ▲ При использовании уборочной станции с безвредной технологией уборка каждой операционной происходит отдельным чистым mopом и отдельной салфеткой (в т.ч. и при использовании многоразовых мопов и салфеток).
- ▲ Z-образная ручка для мопа снижает нагрузку на спину персонала, позволяя с легкостью выполнять движение «восьмеркой» при мытье пола, а также существенно облегчает мытье стен при генеральной уборке.

Артикул	Описание	Штук в коробе
Уборочная станция и комплектующие		
92021129	Уборочная станция EnCompass	1
92022526	Держатель для мопа из микрофибры и Z-образная ручка	1
92022536	Сгон с совком EnCompass	1
Расходные материалы		
MF92053N	Одноразовый mop из микрофибры	50
92000N	Одноразовая салфетка из микрофибры	96

Компактная уборочная станция EnCompass от компании Ecolab – важный элемент в обеспечении высокого уровня безопасности в операционной как для пациентов, так и для персонала.

Использование технологии предварительного увлажнения мопов и салфеток и эргономичного инвентаря позволяют проводить уборку максимально эффективно и быстро, мотивируя персонал на достижение все более высоких результатов за счет контроля стерильности меток DAZO геля.

Включает в себя:

- ▲ 3 больших лотка
- ▲ 1 большое сито
- ▲ 2 малых ведра с ситом
- ▲ 1 красное мерное ведро
- ▲ боковые подставки для мопов
- ▲ крепления для фиксации ручек для мопов
- ▲ колеса с тормозным механизмом

Пример распределения ветоши в уборочной станции:

эргономичная Z-образная ручка и держатель для мопов


ведра с предварительно увлажненными многоразовыми салфетками из микрофибры

Комплект CleanOp :

Лоток для предварительно увлажненных многоразовых мопов из микрофибры.

Лоток для сухих одноразовых мопов и салфеток для устранения больших количеств биологических жидкостей.

Лоток для отработанных многоразовых мопов и салфеток.





www.ecolab.com

Ecolab Healthcare
Везде, где мы нужны.

ЗАО «ЭКОЛАБ»
Россия, 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
+7 (495) 980-70-60
www.ru.ecolab.eu

© 2014 Ecolab Inc. Все права защищены.



MICROTEK™ | **ECOLAB®**