


endoCleaner

Компактный | Гибкий | Технологичный



Автоматический репроцессор эндоскопов

AORT

Компактность, эргономика и универсальность

endoCleaner — компактный автоматический репроцессор эндоскопов шириной всего 47 см, разработанный для современных отделений эндоскопии, где важны безопасность, удобство работы и рациональное использование пространства. Система обеспечивает полный цикл обработки гибких эндоскопов различных производителей и типов, включая гастроскопы, колоноскопы, дуоденоскопы, энтероскопы, бронхоскопы и эндосонографы. Репроцессор поддерживает работу как с готовыми к применению растворами, так и с концентрированными химическими средствами.

- Прозрачная крышка камеры
- Два варианта панели управления*
- Встроенная система подготовки воды
- Ножная педаль для открытия крышки*
- Документирование процесса обработки
- Колёсики для перемещения

Безопасность персонала, пациентов и оборудования

endoCleaner обеспечивает безопасный и контролируемый процесс обработки эндоскопов за счёт автоматического теста на герметичность, мониторинга каналов, герметично закрывающейся крышки и встроенных функций самодезинфекции. Конструкция репроцессора снижает контакт персонала с химическими средствами, помогает контролировать ключевые этапы цикла и обеспечивает воспроизводимое качество обработки.

- Автоматический тест на герметичность на всех этапах обработки
- Прямое подключение химических средств без переливания
- Мониторинг каналов эндоскопа
- Самодезинфекция системы
- Свежий рабочий раствор для каждого цикла обработки
- Совместимость с эндоскопами
- Герметично закрывающаяся крышка
- УФ обработка воды
- Система Eco² - минимизация расхода воды

Химия и режимы обработки

endoCleaner поддерживает два режима работы с химическими средствами: Single Shot — свежий рабочий раствор для каждого цикла обработки, и Recycle — многократное использование рабочего раствора в течение установленного срока применения.

RFID и система управления данными

endoCleaner может быть оснащён системой RFID для идентификации эндоскопов и пользователей. Сетевая интеграция позволяет сохранять и передавать данные о циклах обработки в специализированную систему управления данными.





Быстрый и усовершенствованный процесс обработки

После обязательной предварительной очистки endoCleaner выполняет стандартизированный автоматический цикл обработки эндоскопа. Автоматизированный процесс снижает зависимость результата от человеческого фактора и помогает обеспечить воспроизводимое качество обработки от цикла к циклу.

360° спринклерная система



Система 360° спринклерного орошения создаёт активное движение жидкости в камере обработки, помогая уменьшить застойные зоны и усилить контакт с эндоскопом и внутренними поверхностями камеры.

Функция AntiSediment



Технология AntiSediment помогает предотвращать оседание загрязнений в каналах эндоскопа и способствует корректному прохождению рабочих растворов во время цикла.

Опция Channel Monitoring




Опциональная система контролирует прохождение раствора через каждый канал эндоскопа и помогает выявить нарушения потока во время цикла обработки.



Характеристики

Количество эндоскопов	1 / 2
Метод очистки	Промывка каналов, спринклерное орошение и турбулентный поток в рабочей ванне
Метод дезинфекции	Погружение эндоскопа и заполнение каналов дезинфицирующим раствором
Вместимость ванны	10 л — 1 эндоскоп / 12 л — 2 эндоскопа
Водоподготовка	Фильтры / УФ-лампа
Тест на герметичность	Визуальный / автоматический
Промывка спиртом	Автоматическая
Продувка воздухом	Автоматическая
Моющее средство*	- Прямое подключение канистры концентрата / встроенный бак
Дезинфицирующее средство*	- Готовое к использованию средство (внутренний резервуар)
	- Концентраты - прямое подключение канистры / встроенный бак
Документация	Принтер / внутренняя память / удалённое хранилище
Вес	80-100 кг
Габариты	45 × 75 × 101 см (Ш × Г × В)
Питание	АС 220/230 В, 50/60 Гц, 1100 Вт
Подача воды	Водопроводная вода

endoCleaner



*Используйте только рекомендованные химические средства. За дополнительной информацией обращайтесь к местному авторизованному дистрибьютору.



endoCleaner

Компактный | Гибкий | Технологичный



Официальный представитель на территории РФ
ООО «Рамтэк»
Россия, 123060, Москва,
ул. Маршала Соколовского, д. 3
Тел.: +7 (495) 988 14 00
info@ramtec.ru | www.ramtec.ru

Официальный представитель на территории РК
ТОО «Рамтэк»
Казахстан, 010000, г.Астана,
район Есиль, ул. Сыганак, 43, ВП-9/3 (БЦ Ансар)
Тел.: +7 (7172) 550 758
info@ramtec.kz | www.ramtec.kz